

知北平和公園組合斎場整備事業

新斎場説明会

次第

日 付 令和7年2月27・28日

場 所 知北平和公園組合事務所会議室

1 あいさつ

2 説明・質疑応答

(1) 新斎場供用開始までのスケジュールについて

視察会、内覧会、供用開始

(2) 使用料について

使用料の窓口支払い方法変更

使用料の改正

(3) 予約について

管内優先枠の開始

予約システムの変更内容

(4) 工事中の駐車場について

(5) 新斎場の利用について

(6) その他

寄付受付

副葬品に関するお願い


3 参考資料

(1) 新斎場供用開始までのスケジュールについて

2025年（令和7年）4月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3 友引 竣工式 14:00~	4	5
		 「使用料窓口支払い方法」の変更、「管内優先枠」の開始				
6	7	8	9 友引 視察会 9:30~ 12:00 葬儀業者	10	11	12
13	14	15 友引 内覧会 9:30~ 15:00 利用者等	16	17	18	19
20 現斎場 最終日	21 友引	22 供用開始	23	24	25	26
		 「使用料」の改正				
27 友引	28	29	30			

(2) 使用料-使用料の窓口支払い方法変更 R7/3/31 (月) 閉庁後～ 基準日：死亡届提出日



(2) 使用料について-使用料改正（抜粋）

区分		単位	金額	
			管内	管外
火葬	12歳以上の者	1体	円 5,000	円 70,000
	12歳未満の者	1体	4,000	56,000
	死産児	1体	3,000	42,000
	胞衣・人体の一部	1件	4,400	13,200
	動物	1匹	4,400	13,200
霊安室（保冷库）		24時間につき	2,200	6,600
多目的室		1時間につき	1,100	3,300

備考

- この表において「管内」とは次の各号のいずれかに該当する場合をいい、「管外」とはそれ以外の場合をいう。
 - 死亡者が死亡時に東海市、大府市又は東浦町（以下「組合構成市町」という。）の住民基本台帳法の規定に基づく住民基本台帳（以下、「住民基本台帳」という。）に記載されていた場合
 - 使用者が**死亡者の1親等以内の親族**であり、住民基本台帳に記載されている場合（**ただし、使用者が戸籍法の規定に基づく死亡の届出の届出人である場合に限る。**）
 - 死亡者が死亡時に介護保険法の規定に基づく住所地特例対象施設に入所又は入居していた者であって、組合構成市町の介護保険の被保険者であった場合
- 利用時間がこの表に定める単位未満のとき又はその時間に単位未満の端数があるときは、1単位として計算するものとする。

附 則

- この条例は、令和7年4月22日から施行する。
- 改正後の知北平和公園組合斎場条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

※「管内」の確認方法

- 死亡者の条件 →火葬許可証の死亡者の住所
- 使用者の条件 →火葬許可証の届出人の住所・続柄
- 住宅地特例対象施設の入所の条件 →介護保険証のコピー（火葬当日提出）

(3) 予約について-管内優先枠の開始

管内優先枠とは管内使用料で火葬する方が優先して予約できる枠とします。

4月1日からすべての予約枠を管内優先枠にします。

新斎場（4月22日以降）では、1日最大18件の火葬を予定しており、そのうち14件を管内優先枠とし、残り4件を共通枠とします。

予約システム改修のため、一時的に予約ができなくなったり、3月下旬から4月下旬まで予約システムの業者登録ができない可能性があります。

予約可能時間（案）

	区分	-5日	-4日	-3日	-2日	-1日	0日	
管内優先枠	管内	→						火葬日
	管外				16:00	16:00		
共通枠	管内	→						
	管外	→						

【参考：新斎場予約枠（案）】

管内優先枠	共通枠
9:30	
10:00	
10:30	10:30
11:00	11:00
11:30	11:30
12:00	12:00
12:30	
13:00	
13:30	13:30
14:00	14:00
14:30	14:30

※新斎場では、普通炉・大型炉・小型炉の区分はありません。

最大棺寸法 長さ210cm×幅70cm×高さ65cm

(3) 予約について-予約システムの変更内容

トップページ

知北斎場予約システム

お知らせ

お知らせ

予約日を入力してください。

5:令和▼ 07▼年 02▼月 08▼日

<< 前日 翌日 >>

火葬予約状況

標準	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12
09:30	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
10:00	×	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
10:30	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
11:00	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
11:30	○	(優)○	(優)×	(優)○	(優)○
12:00	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
12:30	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
13:00	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
13:30	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
14:00	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
14:30	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
14:30	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
大型	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12
11:30	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
14:00	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
小型	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12
09:30	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
12:00	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○
15:00	○	(優)○	(優)○	(優)○	(優)○

※ (優) は管内優先枠

[トップページへ戻る](#)

火葬予約入力完了処理（4月1日から）

→火葬前日の23時59分までに行ってください。

(必須)火葬炉の予約を入力してください。

火葬炉を予約する

火葬年月日 5:令和 07 年 02 月 07 日 火葬時間 09 時 30 分

炉区分 標準 遺体種類 1:12歳以上

標準 (長さ200cm・幅58cm・高さ50cm)
大型 (長さ210cm・幅66cm・高さ50cm)

火葬料金(自動)

斎場利用情報を入力してください。

利用者数見込 人 会食する

備考

(選択)蓋安置の予約をする場合は入力してください。

蓋安置を予約する

(選択)すべての項目の入力が完了したら選択してください。

入力を完了する
火葬許可証の内容と間違いがないことを確認してください。

次へ キャンセル

公開メニューへ戻る

処理が完了したら [入力済] と表示されます。


火葬予約状況			
標準 火葬	地域・予約番号・組織名・死亡届日	火葬予約時間	予約
09:30	海 25010007 業者2 知北太郎 確 [入力済]	09:30~11:30	予約編集・取消・発行へ
10:00			新規予約へ
10:30	海 25010009 業者2 知北太郎 仮	10:30~12:30	予約編集・取消・発行へ
11:00			新規予約へ
11:30			新規予約へ

予約システムの仕様の都合上、3月24日から『入力を完了する』のチェックボックスが表示されますが、死亡届提出日が3月31日の開庁時間以前の場合はチェックして頂く必要はございません。

死亡届提出日が3月31日の閉庁時間以降はチェックをお願いいたします。


(4) 工事中の駐車場について (変更した場合はホームページに掲載します。)

全体図




工事中の駐車場計画図① (新斎場建設中)

令和7年4月20日まで




工事中の駐車場計画図②（現齋場解体中（前期））

令和7年4月22日（新齋場供用開始）から 令和7年8月頃まで



工事中の駐車場計画図③（現齋場解体中（後期））

令和7年8月頃から



共通事項

- 火葬予約時間の15分前～予約時間までに到着をお願いいたします。
- ご遺体は必ず納棺された状態で来場ください。
- 火葬場到着後、斎場職員に「火葬許可証」と「知北斎場使用許可申請書」を渡してください。「火葬許可証」の内容を確認後、霊柩車から柩の搬出を行います。
- 最後のお別れの前に、事務室受付にて「知北斎場使用許可証」の受領と、火葬料の支払いをしてください。
- 火葬開始から収骨終了までの標準所要時間は、1時間30分です。
- 敷地内は禁煙です。

お別れ室（最後のお別れ・収骨）

- 火葬前の最後のお別れの時間は、10分以内としてください。
- 線香・ろうそく・焼香は、火災防止のため用意していません。必要な場合は、ご遺族様・葬儀業者様で対応してください。なお、葬儀業者様の備品を常に存置させることはできません。（都度、設置・撤去してください。）
- 最後のお別れ（読経、玉串、献花等）を10分以上行う場合は、多目的室を予約のうえ、ご利用ください。

多目的室

- 火葬予約と同時に予約（有料）することができます。（多目的室のみの予約はできません。）
- 利用可能時間は9:00～17:00、予約可能単位は1時間です。
- 想定利用方法：10分以上の最後のお別れ、直葬の場合などにおける柩への献花、直葬の場合などにおける会葬者様の集合・待機場所
- 通夜、葬儀を行うことはできません。
- 納棺作業はできません。
- 線香、ろうそく、焼香等の火気は使用できません。
- 部屋の前を他のご会葬者様が通過しますので、マイクの使用や聖歌の合唱、大声での会話等をご遠慮ください。
- 水分補給は可能ですが、食事（菓子含む）や飲酒はできません。
- 備品（長机：4台、椅子：12脚）は利用できます。
- 他の利用者への迷惑行為を確認した場合、斎場からの退去を命じることがあります。

ラウンジ（2階）

- 水分補給は可能ですが、食事（菓子含む）や飲酒はできません。食事は待合室でお願いいたします。

待合室（2階）

- 火葬に伴い、1部屋無料で利用できます。
- 飲食は可能です。待合室以外での食事（菓子含む）はできません。
- 茶葉、急須、お湯の入ったポット、湯呑は各待合室に用意いたします。給茶はご利用者様でお願いいたします。
- 火葬場内での食事の販売はございませんので、ご利用者様でご用意ください。飲物の自動販売機は設置します。
- 飲食に伴い発生したごみはお持ち帰りください。

サービスルーム

- おむつ替えベッド、ミニキッチン、授乳室、更衣室があります。
- 粉ミルク用のお湯は、待合管理室の斎場職員にお申し付けください。
- おむつは備え付けの専用のごみ箱に捨てることができます。

(6) その他ー 寄付受付

現在、新斎場で使用する車いす（下記）などの寄付を受付しています。
 寄付をいただいた場合は、寄付事業者がわかるように車いすに表示をさせて頂きます。

なお、寄付事業者が複数又は共同であれば、すべての車いすにすべての寄付事業者名の表示させて頂きます。

MATSUNAGA

ネクストコア 標準 介助式

施設デザイン上
色はグレー 柄は無し
でお願ひします。

法人
限定

NEXT-21B

ハイブリッドタイヤ仕様 (ローパンクタイヤ)

※座クッションは含みません。

※座クッションは含みません。

※座クッションは含みません。

※座クッションは含みません。

※座クッションは含みません。

※オプション装着時には、JIS対応にならない場合がございます。

幅 400

ネット価格 5万円前後

品番	前座高	シート幅	シート奥行	後座高	アームサポート高	バックサポート高	フット長	全高	全長	全幅
NEXT-11B HB	430	380/400/420	380	400	235	440	320~410	880	935	550
NEXT-11B										
NEXT-21B HB										540
NEXT-21B HBD	430	380/400/420	380	400	235	440	320~410	880	935	550
NEXT-21B										540

単位:mm

※フット長:フットサポートシート間距離
 ◎改良のため予告なしに仕様を変更する事があります。
 ◎寸法値は、シート幅が400mm時の数値です。

(6) その他—副葬品に関するお願い

故人の愛用品や思い出の品であっても、柩の中に入れるものによっては、火葬時間が長くなったり大気汚染ガスの発生その他、破裂してご遺体を損傷させたり、溶けたものがお骨に付着して収骨が困難になるなど火葬に支障をきたします。

柩の中に入れる副葬品は、お花、数枚の手紙・写真程度にさせていただきますようお願いいたします。

また、葬儀業者様には、ご遺族等に説明、出棺前に柩の中をご確認していただきますようご協力をお願いいたします。

柩の中に入れてはいけないもの

種 別	具 体 例
缶や爆発のおそれがあるもの	スプレー缶、ガスライター、乾電池、消毒液、缶・缶詰等
ガラス製品 金属等	ビン、メガネ、腕時計、鏡、電子機器、携帯電話、 貴金属類、硬貨等
プラスチック製品 ゴム製品等	かばん、靴、財布、人形、おもちゃ、化粧品等
果物や飲料など 水分の多いもの	メロン、スイカ、飲料等
大量の紙類 毛布や綿の寝具等	書籍、アルバム、御朱印帳、毛布、ふとん、着物等
その他	保冷剤、カーボン製品、ドライアイス等

1. 新斎場の概要について

(1) 事業の目的

知北斎場は、東海市、大府市及び東浦町の火葬需要に対応するため、2市1町によって構成された知北平和公園組合が都市計画施設として建設し、昭和57年4月に供用開始しました。

建設後40年以上が経過し施設の老朽化が進むとともに、機能やスペース等の面において利用者からのニーズに応えられなくなってきています。また、高齢化の進行に伴い火葬件数の増加が見込まれるため、将来の火葬需要に対して安定的に対応することが困難な状況が予測されています。

これらの課題への対応を目的として、現斎場の敷地内において建て替えを行うこととしました。

(2) 整備方針

① 最後のお別れの場としてふさわしく、遺族等のプライバシーが確保された施設

かけがえのない故人との最後のお別れの場として、格調高く荘厳な雰囲気を持ちつつ、やすらぎや明るさも感じられる施設づくりを進めます。

また、一連の葬送行為を個別性の高い空間で行えるよう、遺族や会葬者の動線や諸室の配置等に配慮し、プライバシーが確保された施設づくりを進めます。

② 将来の火葬需要や葬儀ニーズの変化に対応可能な施設

今後も増加していく火葬需要や、家族葬・直葬の増加などの葬儀ニーズの変化に柔軟に対応できる規模・機能を備えた施設づくりを進めます。

③ 人にやさしく、誰もが利用しやすい施設


ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、誰もが分かりやすく安全かつ快適に利用できる施設づくりを進めます。

④ 環境にやさしく、災害時に備えた施設

環境にやさしい設備・機器を導入するとともに、緑あふれる周辺環境との調和が図られた美しい施設づくりを進めます。

また、地震などの災害時に備えた施設づくりを進めます。

(3) 全体スケジュール



(4) 事業者

項目	企業名
建設企業（代表企業）	株式会社熊谷組 名古屋支店
設計企業	株式会社石本建築事務所 名古屋オフィス
火葬炉企業	富士建設工業株式会社
建設企業	シンセイ建設株式会社
建設企業	株式会社中村土木建設

(5) 施設概要

項目	新斎場	現斎場	
構造	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	鉄筋コンクリート造	
階数	2階	1階（一部2階）	
建築面積	2,145 m ² (約1.2倍)	1,762.82 m ²	
延床面積	3,197 m ² (約1.7倍)	1,867.09 m ²	
駐車場	乗用車用	60台	65台
	障がい者用	2台	1台
	動物火葬用	3台	2台
	マイクロバス用	5台	3台
	業務従事者用	13台	—
	合計	83台	71台
エレベーター	3か所（24人乗）	—	

(6) 施設構成

ア 火葬部門（1階）

項目		新斎場	現斎場
火葬炉	人体炉	9基（将来10基）	8基（うち1基は小型炉）
	動物炉	2基	2基
斎場入口		3か所	1か所
搬入口		1か所	—
エントランスホール		1か所	—
お別れ室		5室（定員24人）	告別室2室、収骨室2室
告別室		—※1	2室※1
多目的室		1室	—
霊安室		1室（遺体保冷庫1台）	1室（遺体保冷庫1台）
動物火葬受付		1室	1室

イ 待合部門（2階）

項目	新斎場	現斎場
待合室	10室（定員24人）	6室
ラウンジ	1か所（定員54人）	1か所
キッズルーム	1室	—
サービスルーム※	1室	—
自動販売機コーナー	1か所	1か所
待合管理室	1室	1室

※ 授乳室、更衣室、おむつ替スペース等

(7) 計画図
イメージ図

外観



内観



斎場配置図



知北斎場が新しくなります

～最後のお別れの場として～

新・知北斎場の竣工式・視察会・内覧会を開催します。

■日時・参加者

竣工式 : 令和7年4月 3日(木) 午後2時～午後3時
組合、来賓、事業者等

関係者視察会 : 令和7年4月 9日(水) 午前9時30分～正午
葬儀事業者等

利用者内覧会 : 令和7年4月15日(火) 午前9時30分～午後3時
利用者等(主に東海市、大府市、東浦町にお住まいの方)

供用開始 : 令和7年4月22日(火)

■場所

知北斎場 大府市桜木町五丁目113番地

※駐車台数に限りがあるため、駐車するまで時間がかかる場合があります。

■内容

現知北斎場は昭和57年に利用開始され、建設後42年を経過し施設の老朽化が進むとともに、火葬件数の増加により、現在の火葬炉数では将来の火葬需要を満たすことが困難となったため、現知北斎場を建て替えることになりました。

そのため、約10年前から知北斎場の再整備の準備を始め、令和4年度から設計・建設を行い、現在は新知北斎場の建物が完成し試運転などを行っています。

今回、新知北斎場の建物や火葬炉などについて、プライバシーの確保や葬儀ニーズの変化へ対応できる施設としての特徴や、人や環境にやさしく誰もが利用しやすい設備についての機能を知っていただくため、竣工式等を開催します。

なお、2階ラウンジで知北霊園の合葬墓地のイメージ図等の展示も予定しています。



知北平和公園組合 : 「知北火葬場」と「知北霊園」の事務を共同で処理するため、東海市、大府市、東浦町で組織された組合

合葬墓地の設計をしています

～利用者ニーズを取り入れた、魅力的な合葬墓地～

合葬墓地の整備を進めています。

スケジュール：令和6・7年度設計、令和8年度工事、令和9年度利用開始

近年、個人での管理や承継が不要な合葬墓地（樹木墓、永代墓とも呼ばれる。）に関する問い合わせが増加したため、令和5年度にアンケート調査を行ったところ、多くの方から合葬墓地の整備に対し前向きな意見をいただきました。そのため、アンケート結果などをもとに、利用者ニーズや整備内容を取りまとめた「知北霊園 合葬墓地 整備方針」を策定しました。

令和6年度には、魅力的な合葬墓地を整備するためにデザインプロポーザルを実施したところ、8グループから提案書が提出され、最優秀提案者として京都を拠点とする建築デザイン事務所「キノアーキテクツ」と、愛知を拠点とする景観デザイン事務所「エスエフジー・ランドスケープアーキテクツ」が構成員となるグループが選定されました。

現在は、利用者ニーズを反映し、知北霊園内の敷地に2種類の納骨方法（合同埋蔵、個別収蔵）が選択できて、豊かな緑に囲まれた和風建物の室内から心穏やかに参拝ができる合葬墓地となるよう、設計を進めているところです。

今後は、令和8年度に整備工事を行い、令和9年度には利用開始ができるよう予定しております。

使用料や申込開始日など、詳細が決まりましたら順次公表します。

なお、新知北斎場の内覧会（令和7年4月15日（火）午前9時30分～午後3時、場所：新知北斎場）で合葬墓地のイメージ図等の展示を予定しております。



知北平和公園組合：「知北火葬場」と「知北霊園」の事務を共同で処理するため、東海市、大府市、東浦町で組織された組合